

BIEN PRENDRE LES MESURES DE VOS VOLETS




Mesurez vos volets battants.




ALU210
.COM

Le bon vocabulaire




Le sens d'ouverture et cintrage

Le bon sens d'ouverture
cochez la case adéquate.




ouverture cintrée, inscrire la
dimension dans la case.



Pose en neuf

Notez les dimensions 1, 2 et 3

Hauteur



1 cm

Ouverture extérieure


2 cm

Sol/bas de fenêtre (allège)

3 cm



Tableau extérieur

Largeur



Pose en rénovation

Ajoutez les dimensions 4, 5, 6, 7 et 8



4 cm

5 cm

Position des gonds sur le mur


6 cm

Diamètre des gonds

7 cm

8 cm

Distance entre axe du gond et du mur



Configuration des volets

A 1 vantail



C 3 vantaux



B 2 vantaux



D 4 vantaux



	Référence	Quantité	N° vantaux	Gauche	Droite	Pose en neuf			Pose en rénovation				
						1	2	3	4	5	6	7	8
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

Remplissez ou cochez les cases de la fiche en veillant à n'en oublier aucune. Ces renseignements sont indispensables à votre Conseiller.

Merci d'indiquer vos coordonnées ci-dessous :

Nom. Prénom

Tél. Fax.

Adresse Email:

Signature

ALU210
.COM